



K MOTION

La piattaforma elevatrice per abitazioni e residenze



K MOTION

K-Motion è una piattaforma elevatrice ergonomica ed intelligente. Ideale per abitazioni e residenze private, piccoli esercizi commerciali e ovunque i vincoli architettonici richiedano l'uso di una piattaforma elevatrice per il trasporto verticale.

SEMPLICE E FLESSIBILE

Può essere installato velocemente e facilmente in qualsiasi contesto residenziale, sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

Le misure si adattano a spazi ridotti che non consentono l'installazione di un ascensore.

AFFIDABILE

Comodo, facilmente accessibile, con moderne dotazioni di sicurezza.

ELEGANTE

Rigorosamente Made in Italy, offre un design d'avanguardia ed una vasta gamma di finiture e personalizzazioni.

ECO EFFICIENTE

Rispetta le primarie risorse energetiche, grazie al suo basso impatto ambientale.

TECNOLOGICO

Crea un'esperienza di viaggio unica nel suo genere, grazie ad una ricca dotazione di accessori e funzionalità ad elevato contenuto tecnologico.

 Portata di carico massima: 250-385 kg

 Velocità massima: 0.15 m/s

 Per portate ed esigenze particolari, contattate il team Millepiani

 Normativa: 2006/42/CE

LA SOLUZIONE IDEALE, IN OGNI CONTESTO RESIDENZIALE.

K-Motion può essere installata velocemente in qualsiasi contesto residenziale grazie alla tecnologia full contactor-less. Richiede fossa e testata ridotte.

È la soluzione ideale per spazi ridotti che non consentono l'installazione di un ascensore.

Utilizza motori gearless ad alta efficienza, contrappesi e funi di trazione più sicure e più silenziose e non ha bisogno di locale macchine.

Al pari di un classico elettrodomestico K-Motion è alimentato dalla tensione di rete monofase, che non presuppone nessun intervento elettrico straordinario e lo rende adatto a qualsiasi uso domestico.





AFFIDABILE, SICURO, MODERNO.

K-Motion è estremamente funzionale, comodo e facilmente accessibile. La dotazione di porte automatiche scorrevoli in alternativa alle tradizionali porte a battente garantiscono un accesso più agevole ed una migliore gestione dello spazio.

Moderni dispositivi di sicurezza rendono il viaggio sicuro e confortevole.

K-Motion è disponibile per il montaggio sia con struttura in muratura che con incastellatura metallica, e in situazioni particolari di vano e spazi viene proposto anche in versione idraulica.





UN DESIGN MODERNO E PERSONALE.

K-Motion sa essere contemporaneamente all'avanguardia nel design e capace di "vestire" su misura le più svariate esigenze.

Millepiani Elevators è riconosciuta ovunque per le sue realizzazioni di prestigio, rigorosamente Made in Italy.

K-Motion offre una vasta scelta di finiture di skinplate ed acciai inox, ai quali si affianca un innovativo rivestimento nanotecnologico rigenerante, anti-impronta, antiriflesso e dal design moderno e funzionale,

L'illuminazione efficiente e di design, le diverse combinazioni di colori per le pareti, i pavimenti, le porte e le forme differenti del pannello di comando, creano un ambiente interno della cabina rilassante e piacevole.

E' disponibile con pareti panoramiche (ad eccezione della parete con bottoniera).






UN SISTEMA EFFICIENTE ED ECOLOGICO.

K-Motion rispetta le primarie risorse energetiche, grazie al suo basso impatto ambientale.

Il consumo di energia si attesta a meno di 170 watts per ogni 100 Kg di portata ed è coadiuvato dal sistema integrato Energy Saving che pone momentaneamente in stand-by la piattaforma, che tuttavia rimane immediatamente pronta per il prossimo utilizzo.

Oltre all'elevata efficienza energetica, i materiali utilizzati per la produzione, sono riciclabili al 98%.

INDICATORE MEDIO DI CONSUMO ENERGETICO DELL'IMPIANTO (W)



TECNOLOGIA USER-FRIENDLY.

Una ricca dotazione di accessori e funzionalità ad elevato contenuto tecnologico rendono l'esperienza di viaggio a bordo di un K-Motion unica nel suo genere.



La **nuova pulsantiera** di cabina, nel modello Plus, utilizza il moderno concetto di scorrimento circolare per la selezione del piano desiderato.



Un **senso biometrico** di impronte digitali riconosce la persona ed avvia la corsa al piano solitamente utilizzato.




La **sintesi vocale** multi lingua, il **music player** integrato e l'**illuminazione** di cabina totalmente a **Led** completano una ricca dotazione di accessori Hi-Tech.



La tecnologia di ultima generazione di K-Motion integra un **Tool diagnostico Wi-Fi** per smartphone ed il **monitoraggio remoto UMTS** che permette di avere un riscontro reale ed immediato dello stato della piattaforma.







Finishes collection

Rivestimenti e accessori per una collezione di finiture che trasformano K-Motion e lo rendono unico

Dotazione di serie

- Pulsantiera di cabina e di piano Serie Slim con display LCD a segmenti.
- Illuminazione indiretta integrata nella parete.
- Cielino bianco o nero*
- Pavimento Linoleum® (a scelta)



Interruttore a chiave con due posizioni e due estrazioni per abilitazione chiamate. (Opzionale)




Chiave di cabina



Chiave di piano

Barriera Elettronica di Sicurezza


Per garantire un accesso sicuro in cabina, ogni portale del K-Motion è dotato di barriera elettronica con raggi a tutt'altezza.



Pavimento in Linoleum®



082 BROKEN GREY



080 BLACK




083 INDUSTRIAL GREY



043 NEUTRAL BEIGE



088 CHESTNUT



035 RACING GREEN



3358 PETROL



Optional

Pulsantiere - Serie Plus



Pulsantiere Serie Plus, dal design moderno ed elegante, è dotata di pulsanti in acciaio illuminati, LCD a segmenti e speaker audio.

Disponibile nelle seguenti versioni:

- Solo tasti di chiamata
- Solo Scroll di selezione del piano desiderato.
- Contemporaneamente sia Pulsanti che scroll.

Il lettore biometrico di impronte gestisce con sicurezza l'accesso ai piani desiderati, riconoscendo ogni singolo utente.



La Serie Plus può essere rivestita con lo stesso materiale Nanotech dell'interno cabina.

Disponibile anche con display touch screen a colori



Sensore biometrico di impronte.



Optional

Corrimani in Acciaio Inox



Corrimano Serie Round, in acciaio Inox Satinato



Corrimano Serie Line, in acciaio Inox Satinato



Corrimano Serie Line, in acciaio Inox Lucido

Illuminazione con faretti LED*



Faretto esterno



Faretto interno al cielino



*L'utilizzo di illuminazione a faretti prevede che cielino e pavimento si incontrino direttamente con le pareti verticali.

Optional

Specchi



Specchio a mezza parete (disponibile anche in versione Fumé)



Specchio a intera parete



Specchio a intera parete Fumé

Pareti Panoramiche



Parete panoramica



Doppia Parete panoramica*




* La scelta di due pareti panoramiche vincola necessariamente all'utilizzo di illuminazione con Faretti.

Optional - Pavimenti

Granit



POLAR ICE




WHITE



VENUS GREY



DOVE TAIL




BLACK DIAMOND



WHITE STAR



PERLA BIANCA



BLACK STAR




Parquet



MILK OAK



COFFEE BEECH



EUROPEAN OAK



CHOCOLATE OAK



MANHATTAN OAK





Skinplate® collection



A1



N1



N4



A13



V14



B13



R2



F42PPS



PPS10



PPS11





Nanotech collection

Rivestimento Nanotecnologico Rigenerante

Questo particolare tipo di finitura, ha la prerogativa di resistere particolarmente a piccoli graffi e abrasioni.

Agendo sulla superficie con una serie di movimenti ripetuti e generando quindi calore dalla frizione, come avviene nell'ordinaria pulizia giornaliera, si innescherà il processo auto/rigenerante che riporterà la superficie al suo stato originale; opaco, liscio e gradevole al tatto.



2638 Titanio Doha



2629 Bronzo Doha



2630 Piombo Doha



Nanotech collection



0030 Bianco Alaska



0029 Bianco Male



0752 Grigio Antrim



0717 Castoro Ottawa



0750 Verde Comodoro



0754 Blu Fes



0751 Rosso Jaipur



0720 Nero Ingo





Inox collection



Inox Scotch Brite



Inox Quadri



Inox Lino



Inox Mirror



Inox Mirror Gold



Inox Bronze Satinato



Inox Black Satinato



Specifiche Tecniche*

Millepiani è nata per realizzare progetti speciali. Per qualsiasi richiesta contattate il nostro team.


	1 Accesso Meccanica Laterale				1 Accesso Meccanica posteriore				2 Accessi opposti				2 Acc. adiacenti			3 Accessi				
	Portata [Kg]		Dim. Porte		Dim. Cabina (KL x KP x KA) [mm]		Dim. Vano Corsa C.A. (VL x VP) [mm]		Dim. Castelletto [mm]		Portata [Kg]		Dim. Porte		Dim. Cabina (KL x KP x KA) [mm]		Dim. Vano Corsa C.A. (VL x VP) [mm]		Dim. Castelletto [mm]	
2 Ante Automatiche	250		800		800x1200		no		VL + 200 MAX VP + 50 MAX		360		800		1200x1200		1420x1785		VL + 200 MAX VP + 50 MAX	
	255		800		850x1200		no		VL + 200 MAX VP + 50 MAX		385		800		1100x1400		1420x1895		VL + 200 MAX VP + 50 MAX	
3 Ante Auto più Battente ai piani	300		900		1000x1200		1400x1520		VL + 150 MAX VP + 120 MAX		250		750		800x1200		1400x1720		VL + 150 MAX VP + 120 MAX	
	385		900		1100x1400		1565x1720		VL + 150 MAX VP + 120 MAX		255		800		850x1200		1565x1920		VL + 150 MAX VP + 120 MAX	
Soffietto più Battente ai piani	250		800		800x1200		no		VL + 160 MAX VP + 120 MAX		360		800		1200x1200		no		VL + 160 MAX VP + 120 MAX	
	255		800		850x1200		no		VL + 160 MAX VP + 120 MAX		385		800		1100x1400		no		VL + 160 MAX VP + 120 MAX	
Senza porte in Cabina. Battente ai piani	300		900		1000x1200		1400x1520		VL + 160 MAX VP + 120 MAX		250		750		800x1200		1400x1720		VL + 160 MAX VP + 120 MAX	
	385		900		1100x1400		1565x1720		VL + 160 MAX VP + 120 MAX		255		800		850x1200		1565x1920		VL + 160 MAX VP + 120 MAX	

* Tutti i dettagli tecnici riportati in queste tabelle sono da considerarsi validi nel caso di ascensori con finiture e caratteristiche standard. Per finiture extra standard e porte EI contattare il nostro team.


Elettrico MRL Gearless	
Dimensione Armadio	260x220x1200
Velocità Max [m/s]	0,15
Tensione Alimentazione	Monofase 230 V
Range Potenza Impiegata	da 0,6 a 0,9 kW
Ciclo di servizio	da 15% a 40%
Fossa minima = 100/150 mm Testata minima = 2450 / 2750 mm	

Oleodinamico			
fino a 2,2kW = 700x400x1400 (L x P x H)	fino a 9,6kW = 1030x620x2100 (L x P x H)	Versione Standard Fossa min. = 110 (senza porte cabina) Fossa min. = 180 mm (con porte cabina) Testata minima = 2500	Versione HC (Portata > 500KG) Fossa minima = 500/700 mm Testata minima = 2600 mm
0,15			
230 V - 400 V			
da 1,5 a 9,6 kW			
max 30 st/h			


Cabine e vani versione elettrica e oleodinamica - dimens. standard




Armadio di controllo per versione Elettrica




Piattaforme Speciali



Impianto a larghezza ridotta



Armadio di controllo per versione Oleodinamica





Porte di piano e di cabina

Le porte automatiche sono disponibili con telaio a facciata e traverse e montanti a dimensione variabile

Quando il vano dell'ascensore deve partecipare al compartimento dell'edificio, sono disponibili le porte di piano in versione resistente al fuoco EI120.

Tinte RAL a scelta

STD RAL 7032

In caso di ambienti ad elevato rischio corrosivo, contattate il nostro team.

Porte manuali a battente

Porte di piano ad apertura manuale con finiture personalizzabili. Optional: possibilità di automatizzare l'apertura delle porte con dispositivo elettro-meccanico.



PB1 PB2 PB3 PB4 PB5

Porte automatiche a soffietto

Porte di cabina automatiche a soffietto, disponibili anche nella versione panoramica.



PS1 PS2

Porte automatiche telescopiche/centrali

Porte di cabina e di piano con finiture personalizzabili e disponibili anche in versione panoramica.



PP1/PC1 PP2/PC2 PP3/PC3 PP4/PC4

Finiture porte

MOD	RAL FIN. BUCCIATA	RAL FIN. LISCIA	SKINPLATE	INOX AISI 304 SAT E LUCIDO	INOX AISI 304 ANTIGRAFFIO E COLORATI	ALLUMINIO	VETRO TRASP	VETRO STAMPATO	VETRO COLORATO	PROTEZIONE AL FUOCO
PORTE DI PIANO A BATTENTE										
PB1	■	--	--	□	□	--	□	--	--	E 120/EI 60/EI 120
PB2	■	--	--	□	□	--	□	■	□	--
PB3	■ ■ RAL 7032 ONLY	--	--	--	--	--	□	■	□	--
PB4	■	--	--	□	□	--	■	□	□	--
PB5	--	--	--	--	--	--	■	□	□	--
PORTE DI PIANO AUTOMATICHE TELESCOPICHE/CENTRALI										
PP1	■	□	■	■	■	--	--	--	--	E 120/EI 60/EI 120
PP2	■	□	■	■	■	--	■	--	□	EI 30
PP3	■	□	--	■	■	--	■	--	□	--
PP4	--	--	--	--	--	--	■	--	□	--
PORTE DI CABINA AUTOMATICHE A SOFFIETTO										
PS1	--	--	--	■	--	--	--	--	--	--
PS2	--	--	--	--	--	■ ■	■	--	--	--
PORTE DI CABINA AUTOMATICHE TELESCOPICHE/CENTRALI										
PC1	■	□	■	■	■	--	--	--	--	--
PC2	■	□	■	■	■	--	■	--	□	--
PC3	■	□	--	■	■	--	■	--	□	--
PC4	--	--	--	--	--	--	■	--	□	--

■ DISPONIBILE ■ ■ SOLO IN VERSIONE STD □ OPTIONAL -- NON DISPONIBILE



Qualità e certificazioni

L'elevata qualità e l'attenzione ai particolari che caratterizzano ogni fase del processo produttivo di Millepiani sono tra le principali determinanti del suo successo e sono garantite dalle certificazioni più importanti.



Certificazione per il Sistema Qualità Aziendale ISO 9001:2015
Certificazione per il Sistema di Gestione Ambientale ISO14001:2015
Ascensori realizzati con Sistema di Qualità a garanzia totale in conformità all'Allegato XI Direttiva Ascensori 2014/33/UE



Pensiero globale, azione locale.

Le esigenze sempre più complesse dei clienti, richiedono un adeguato livello di competenza e professionalità.

MILLEPIANI Elevators si avvale della professionalità e della competenza di operatori e di PARTNERS qualificati, in grado di offrire un servizio globale, dalla ricezione della chiamata all'esecuzione dell'intervento, immediato ed efficace, sempre più vicino al cliente.



LA SCELTA OTTIMALE

Un team di professionisti è pronto a studiare per voi la soluzione ottimale in base ai requisiti dell'edificio: spazi disponibili, dimensioni, portata, consumi.



SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE

Scegliere un partner di grande esperienza nella fornitura di un ascensore è determinante. Millepiani Elevators è al vostro fianco in ogni fase: dalla pianificazione e progettazione, all'installazione e manutenzione.



QUALITÀ ALLA CONSEGNA

Prima della consegna viene effettuato un test strumentale per verificare il corretto funzionamento dell'impianto e la qualità del comfort di marcia.

Sicurezza e serenità garantiscono una reale libertà di movimento.



SERVIZI DI MANUTENZIONE PROFESSIONALI

MILLEPIANI Elevators ed i suoi partners garantiscono un efficiente servizio di assistenza e manutenzione durante tutto il ciclo di vita dell'ascensore, avvalendosi delle più importanti certificazioni di settore a garanzia dei prodotti e dei servizi offerti.

La tempestività negli interventi elimina i disagi per gli utenti e l'efficienza delle verifiche mantiene costante il livello di performance dell'impianto.

MILLEPIANI
ELEVATORS

Via della Longura, 21
20826 Misinto MB - Italy
+39 02 9669 0901
www.millepiani.com