

K MOTION

La piattaforma elevatrice, flessibile per ogni spazio

MILLEPIANI
ELEVATORS


VILLEPANI



K MOTION

K-Motion è una piattaforma elevatrice ergonomica ed intelligente. Ideale per abitazioni e residenze private, piccoli esercizi commerciali e ovunque i vincoli architettonici richiedano l'uso di una piattaforma elevatrice per il trasporto verticale.

SEMPLICE E FLESSIBILE

Può essere installato velocemente e facilmente in qualsiasi contesto residenziale, sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

Le misure si adattano a spazi ridotti che non consentono l'installazione di un ascensore.

AFFIDABILE

Comodo, facilmente accessibile, con moderne dotazioni di sicurezza.

ELEGANTE

Rigorosamente Made in Italy, offre un design d'avanguardia ed una vasta gamma di finiture e personalizzazioni.

ECO EFFICIENTE

Rispetta le primarie risorse energetiche, grazie al suo basso impatto ambientale.

TECNOLOGICO

Crea un'esperienza di viaggio unica nel suo genere, grazie ad una ricca dotazione di accessori e funzionalità ad elevato contenuto tecnologico.

- Portata di carico massima: 250-385 kg
- Velocità massima: 0.15 m/s
- Per portate ed esigenze particolari, contattate il team Millepiani
- Normativa: 2006/42/CE

LA SOLUZIONE IDEALE, IN OGNI CONTESTO RESIDENZIALE.


K-Motion può essere installata velocemente in qualsiasi contesto residenziale grazie alla tecnologia full contactor-less. Richiede fossa e testata minime.

È la soluzione ideale per spazi ridotti che non consentono l'installazione di un ascensore.

Utilizza motori gearless ad alta efficienza, contrappesi e funi di trazione più sicure e più silenziose e non ha bisogno di locale macchine.

Al pari di un classico elettrodomestico K-Motion è alimentato dalla tensione di rete monofase, che non presuppone nessun intervento elettrico straordinario e lo rende adatto a qualsiasi uso domestico.











AFFIDABILE, SICURO, MODERNO.

K-Motion è estremamente funzionale, comodo e facilmente accessibile. La dotazione di porte automatiche scorrevoli in alternativa alle tradizionali porte a battente garantiscono un accesso più agevole ed una migliore gestione dello spazio.

Moderni dispositivi di sicurezza rendono il viaggio sicuro e confortevole.

K-Motion è disponibile per il montaggio sia con struttura in muratura che con incastellatura metallica, e in situazioni particolari di vano e spazi viene proposto anche in versione idraulica.





UN DESIGN MODERNO E PERSONALE.

K-Motion sa essere contemporaneamente all'avanguardia nel design e capace di "vestire" su misura le più svariate esigenze.

Millepiani Elevators è riconosciuta ovunque per le sue realizzazioni di prestigio, rigorosamente Made in Italy.

K-Motion offre una vasta scelta di finiture di skinplate ed acciai inox, ai quali si affianca un innovativo rivestimento nanotecnologico rigenerante, anti-impronta, antiriflesso e dal design moderno e funzionale,

L'illuminazione efficiente e di design, le diverse combinazioni di colori per le pareti, i pavimenti, le porte e le forme differenti del pannello di comando, creano un ambiente interno della cabina rilassante e piacevole.

E' disponibile con pareti panoramiche (ad eccezione della parete con bottoniera).










UN SISTEMA EFFICIENTE ED ECOLOGICO.

K-Motion rispetta le primarie risorse energetiche, grazie al suo basso impatto ambientale.

Il consumo di energia si attesta a meno di 170 watts per ogni 100 Kg di portata ed è coadiuvato dal sistema integrato Energy Saving che pone momentaneamente in stand-by la piattaforma, che tuttavia rimane immediatamente pronta per il prossimo utilizzo.

Oltre all'elevata efficienza energetica, i materiali utilizzati per la produzione, sono riciclabili al 98%.

INDICATORE MEDIO DI CONSUMO ENERGETICO DELL'IMPIANTO (W)





TECNOLOGIA USER-FRIENDLY.

Una ricca dotazione di accessori e funzionalità ad elevato contenuto tecnologico rendono l'esperienza di viaggio a bordo di un K-Motion unica nel suo genere.




La **nuova pulsantiera** di cabina, nel modello Plus, utilizza il moderno concetto di scorrimento circolare per la selezione del piano desiderato.



La **sintesi vocale** multi lingua, il **music player** integrato e l'**illuminazione** di cabina totalmente a **Led** completano una ricca dotazione di accessori Hi-Tech.



La tecnologia di ultima generazione di K-Motion integra un **Tool diagnostico Wi-Fi** per smartphone ed il **monitoraggio remoto UMTS** che permette di avere un riscontro reale ed immediato dello stato della piattaforma.




MILLEPIANI
ELEVATORS
2025
K-MOTION
PE1811
4 0051 300


86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Finishes collection

Rivestimenti e accessori per una collezione di finiture
che trasformano K-Motion e lo rendono unico

PVC



42522 ELEGANCE TROUT



42442LIMESTONE




13002 SILVER CONCRETE




42612 ELEGANCE BLUSH



11832 LIGHT CEMENT



13202 RUST SPECKLED CERAMIC



12472 MORTAR TEXTURED CONCRETE



42552 BOTTLE GREEN




42572 STEEL



40315 BOTANIC CARAMEL OAK



11842 IRON CEMENT



40199 AUTUMN OAK CHOCOLATE



13032 ANTHRACITE CONCRETE



40201 COTTON OAK COLD GRAY



40079 SEA BREEZE OAK LIGHT



40097 PURE OAK BLUSH

Optionals

Corrimano in Acciaio Inox



Corrimano Serie Round, in acciaio Inox Satinato



Corrimano Serie Line, in acciaio Inox Satinato



Corrimano Serie Line, in acciaio Inox Lucido

Illuminazione con faretti LED



Faretto esterno



Faretto interno al cielino



Optional

Specchi



Specchio a mezza parete (disponibileanche in versione Fumé)



Specchio a intera parete



Specchio a intera parete Fumé

Pareti Panoramiche



Parete panoramica




Doppia Parete panoramica*




** La scelta di due pareti panoramiche vincola necessariamente all'utilizzo di illuminazione con Faretti.*

Skinplate® collection



A1




N1





N4






A13





PPS10



PPS11



F12PPS

Nanotech collection

Rivestimento Nanotecnologico Rigenerante

Questo particolare tipo di finitura, ha la prerogativa di resistere particolarmente a piccoli graffi e abrasioni.

Agendo sulla superficie con una serie di movimenti ripetuti e generando quindi calore dalla frizione, come avviene nell'ordinaria pulizia giornaliera, si innescherà il processo auto/rigenerante che riporterà la superficie al suo stato originale; opaco, liscio e gradevole al tatto.



2638 Titano Doha



2629 Bronzo Doha




0749 Cacao Orinoco


MILLEPIANI
0051 300

Nanotech collection



0030 Bianco Alaska




0029 Bianco Male



0752 Grigio Antrim



0750 Verde Comodoro



0754 Blu Fes



0751 Rosso Jaipur



0717 Castoro Ottawa



0720 Nero Ingo



Inox collection



Inox Scotch Brite





Inox Quadri





Inox Lino






Inox Lucido 7





Inox Oro Lucido





Inox Bronze Satinato





Inox Black Satinato





Specifiche Tecniche*

Millepiani è nata per realizzare progetti speciali. Per qualsiasi richiesta contattate il nostro team.


		1 Accesso Meccanica Laterale						1 Accesso Meccanica posteriore					
	Portata *[Kg]*	250		255	300		385	250	255	300		330	
	Dim. Porte	750	800	800	750	800	900	900	800	800	750	900	750	800
	Dim. Cabina *(KL x KP x KA) [mm]*	800x1200		850x1200	1000x1200			1100x1400	800x1200	850x1200	1000x1200		1100x1200	
2 Ante Automatiche	Dim. Vano Corsa C.A. *(VL x VP) [mm]*	no		no	1400x1520	1465x1520	1560x1520	1565x1720	no	no	no		1350x1785	no
	Dim. Castelletto *[mm]*													
3 Ante Auto più Battente ai piani	Dim. Vano Corsa C.A. *(VL x VP) [mm]*	1265x1410	no	no	no		1450x1410	1500x1610	no	no	1200x1675	no	no	1270x1675
	Dim. Castelletto *[mm]*													
Soffietto più Battente ai piani	Dim. Vano Corsa C.A. *(VL x VP) [mm]*	no		1290x1420	no		1400x1420	1500x1620	no	1080x1685	no	1180x1685	no	no
	Dim. Castelletto *[mm]*													
Senza porte in Cabina. Battente ai piani	Dim. Vano Corsa C.A. *(VL x VP) [mm]*	no	1265x1320	no	no		1400x1320	1400x1320	1080x1585	no	no	1180x1585	no	no
	Dim. Castelletto *[mm]*													

* Tutti i dettagli tecnici riportati in queste tabelle sono da considerarsi validi nel caso di ascensori con finiture e caratteristiche standard.
Per finiture extra standard e porte EI contattare il nostro team.

Elettrico MRL Gearless

Dimensione Armadio	365x235x1200 *(L x P x M) [mm]*	Fossa minima = 100/150 mm Testata minima = 2450 / 2750 mm
Velocità max *[m/s]*	0,15	
Tensione alimentazione	Monofase 230 V	
Range potenza impiegata	da 0,6 a 0,9 kW	
Ciclo di servizio	da 15% a 40%	

Cabine e vani versione elettrica e oleodinamica - dimensioni standard



Armadio di controllo per versione Elettrica




2 Accessi opposti										2 Acc. adiacenti	3 Accessi			
360		385		250		255	300			385	360	425	360	425
800	900	800	900	750	800	800	750	800	900	900	800	900	800	900
1200x1200		1100x1400		800x1200		850x1200	1000x1200			1100x1400	1200x1200	1300x1300	1200x1200	1300x1300
1420x1785	no	1420x1895	no	no		no	1400x1720	1465x1720	1560x1720	1565x1920	1785x1520	1885x1620	1785x1720	1885x1820
VL + 200 MAX VP + 50 MAX														
no	1400x1675	1270x1875	no	1265x1500	no	no	no	no	1450x1500	1500x1700	1675x1410	1775x1510	1655x1500	1755x1600
VL + 150 MAX VP + 120 MAX														
no	no	no	1210x1885	no		1290x1520	no	no	1400x1520	1500x1720	1685x1420	1785x1520	1685x1520	1785x1620
VL + 160 MAX VP + 120 MAX														
no	no	no	1210x1785	no	1265x1320	no	no	no	1400x1320	1500x1520	1585x1320	1685x1420	1585x1320	1685x1420
VL + 160 MAX VP + 120 MAX														

Oleodinamico


fino a 2,2kW = 700x400x1400 *(L x P x H)*	fino a 9,6kW = 1030x620x2100 *(L x P x H)*	Versione Standard Fossa min. = 110 *(senza porte cabina)* Fossa min. = 180 mm *(con porte cabina)* Testata minima = 2500	Versione HC *(Portata > 500KG)* Fossa minima = 500/700 mm Testata minima = 2600 mm
0,15			
230 V - 400 V			
da 1,5 a 9,6 kW			
max 30 st/h			

Piattaforme Speciali


Impianto HC
ad alta portata



Impianto a
larghezza ridotta



Armadio di controllo per versione Oleodinamica



Le porte automatiche sono disponibili con telaio a facciata e traverse e montanti a dimensione variabile

Quando il vano dell'ascensore deve partecipare al compartimento dell'edificio, sono disponibili le porte di piano in versione resistente al fuoco EI120.

Porte di piano e di cabina

Porte manuali a battente

Porte di piano ad apertura manuale con finiture personalizzabili.
Optional: possibilità di automatizzare l'apertura delle porte con dispositivo elettro-meccanico.



PB1



PB2



PB3



PB4



PB5

Porte automatiche a soffietto

Porte di cabina automatiche a soffietto, disponibili anche nella versione panoramica.




PS1




PS2

Barriera Elettronica di Sicurezza

Per garantire un accesso sicuro in cabina,
ogni portale del K-Planet è dotato di barriera elettronica con raggi a tutt'altezza.











Porte automatiche telescopiche/centrali

Porte di cabina e di piano con finiture personalizzabili e disponibili anche in versione panoramica.



PP1/PC1



PP2/PC2*



PP3/PC3*



PP4/PC4*

* Verificare con Ufficio Commerciale la fattibilità se 3 o 4 ante.

Finiture porte

MOD	RAL FIN. BUCCIATA	RAL FIN. LISCIA	SKINPLATE	INOX AISI 304 SAT E LUCIDO	INOX AISI 304 ANTIGRAFFIO E COLORATI	ALLUMINIO	VETRO TRASP	VETRO STAMPATO	VETRO COLORATO	PROTEZIONE AL FUOCO
PORTE DI PIANO A BATTENTE										
PB1	■	--	--	□	□	--	□	--	--	E 120/EI 60/EI 120
PB2	■	--	--	□	□	--	□	■	□	--
PB3	■	--	--	--	--	--	□	■	□	--
PB4	■	--	--	□	□	--	■	□	□	--
PB5	--	--	--	--	--	--	■	□	□	--
PORTE DI PIANO AUTOMATICHE TELESCOPICHE/CENTRALI										
PP1	■	□	■	■	■	--	--	--	--	E 120/EI 60/EI 120
PP2	■	□	■	■	■	--	■	--	□	EI 30
PP3	■	□	--	■	■	--	■	--	□	--
PP4	--	--	--	--	--	--	■	--	□	--
PORTE DI CABINA AUTOMATICHE A SOFFIETTO										
PS1	--	--	--	■	--	--	--	--	--	--
PS2	--	--	--	--	--	■■	■	--	--	--
PORTE DI CABINA AUTOMATICHE TELESCOPICHE/CENTRALI										
PC1	■	□	■	■	■	--	--	--	--	--
PC2	■	□	■	■	■	--	■	--	□	--
PC3	■	□	--	■	■	--	■	--	□	--
PC4	--	--	--	--	--	--	■	--	□	--

■ DISPONIBILE ■■ SOLO IN VERSIONE STD □ OPTIONAL -- NON DISPONIBILE

Qualità e certificazioni

L'elevata qualità e l'attenzione ai particolari che caratterizzano ogni fase del processo produttivo di Millepiani sono tra le principali determinanti del suo successo e sono garantite dalle certificazioni più importanti.

Certificazione per il Sistema Qualità Aziendale ISO 9001:2015
Certificazione per il Sistema di Gestione Ambientale ISO14001:2015
Ascensori realizzati con Sistema di Qualità a garanzia totale in conformità all'Allegato XI Direttiva Ascensori 2014/33/UE















LA SCELTA OTTIMALE
Un team di professionisti è pronto a studiare per voi la soluzione ottimale in base ai requisiti dell'edificio: spazi disponibili, dimensioni, portata, consumi.



SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
Scegliere un partner di grande esperienza nella fornitura di un ascensore è determinante. Millepiani Elevators è al vostro fianco in ogni fase: dalla pianificazione e progettazione, all'installazione e manutenzione.

Pensiero globale, azione locale.

Le esigenze sempre più complesse dei clienti, richiedono un adeguato livello di competenza e professionalità.

MILLEPIANI Elevators si avvale della professionalità e della competenza di operatori e di PARTNERS qualificati, in grado di offrire un servizio globale, dalla ricezione della chiamata all'esecuzione dell'intervento, immediato ed efficace, sempre più vicino al cliente.

3 → 4



QUALITÀ ALLA CONSEGNA

Prima della consegna viene effettuato un test strumentale per verificare il corretto funzionamento dell'impianto e la qualità del comfort di marcia

Sicurezza e serenità garantiscono una reale libertà di movimento.



SERVIZI DI MANUTENZIONE PROFESSIONALI

Millepiani Elevators ed i suoi partners garantiscono un efficiente servizio di assistenza e manutenzione durante tutto il ciclo di vita dell'ascensore, avvalendosi delle più importanti certificazioni di settore a garanzia dei prodotti e dei servizi offerti.

La tempestività negli interventi elimina i disagi per gli utenti e l'efficienza delle verifiche mantiene costante il livello di performance dell'impianto

MILLEPIANI
ELEVATORS

Via della Longura, 21
20826 Misinto MB – Italy
+39 02 9669 0901
www.millepiani.com