
MILLEPIANI
ELEVATORS



MATERIALI&
COLORI

INDICE

4 SKINPLATE

6 PVC

9 NANOTECH

12 INOX

SKINPLATE

Lamiera in acciaio rivestita industrialmente con film decorativo protettivo, fornita come superficie finita e pronta per la lavorazione. Robusta e pratica nella manutenzione, è particolarmente adatta a cabine destinate a un utilizzo frequente.

Resistenza all'usura ■■■ | Facilità di pulizia ■■■

Pareti ☑ Cielino ☑ Pavimento ☐ Porte ☑ Frontale ☑

ARCTIC BUCCIATO

A1 / 901



WHITE POLAR LISCIO

A72 / 981 *SOLO PER CIELINO



IVORY SCRATCH

PPS11




IVORY

A13 / 113




GREY

N1 / 701



NIGHT GREY

N4 / 704



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.

FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.

■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO

SKINPLATE

Resistenza all'usura ■■■ | Facilità di pulizia ■■■

Pareti ☑ Cielino ☑ Pavimento ☐ Porte ☑ Frontale ☑


SCRATCH

PPS10



SIMIL INOX

F12PPS



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.

FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.

■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO

PVC

Film decorativo applicato su supporto, disponibile in numerosi colori, texture ed effetti materici. Soluzione versatile e facilmente sostituibile, particolarmente indicata per pareti e pannellature di cabina.

Resistenza all'usura ■■■ | Facilità di pulizia ■■■

Pareti ☑ Cielino ☐ Pavimento ☑ Porte ☐ Frontale ☐

ELEGANCE TROUT

42522



SILVER CONCRETE

13002



MORTAR TEXTURED CONCRETE

12472



LIMESTONE

42442




RUST SPECKLED CERAMIC

13202



BOTTLE GREEN

42552



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.

FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.


■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO

PVC

Resistenza all'usura ■■■ | Facilità di pulizia ■■■

Pareti ☑ Cielino ☐ Pavimento ☑ Porte ☐ Frontale ☐


LIGHT CEMENT
11832



ANTHRACITE CONCRETE
13032




ELEGANCE BLUSH
42612



IRON CEMENT
11842



GREY LAVANDER
42542



STEEL
42572



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.

FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.

■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO

Resistenza all'usura ■■■ | Facilità di pulizia ■■■

Pareti ☐ Cielino ☐ Pavimento ☑ Porte ☐ Frontale ☐

COTTON OAK COLD GRAY

40201



SEA BREEZE OAK LIGHT

40079




PURE OAK BLUSH

40097




BOTANIC CARAMEL OAK

40315



AUTUMN OAK CHOCOLATE

40199



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.

FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.

■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO


NANOTECH

Superficie tecnologica caratterizzata da elevata uniformità estetica, finitura profondamente opaca e piacevole qualità tattile. La ridotta evidenza dei segni di contatto la rende particolarmente indicata per cabine dal carattere contemporaneo e premium.

Resistenza all'usura ■■■ | Facilità di pulizia ■■■

Pareti ☑ Cielino ☐ Pavimento ☐ Porte ☐ Frontale ☐

BIANCO ALASKA
0030



BIANCO MALE
0029


GRIGIO LONDRA
0718



GRIGIO ANTRIM
0752



BEIGE ARIZONA
0748



TITANIO DOHA
2638 *ON REQUEST



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.


FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.

■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO

Resistenza all'usura ■■■ | Facilità di pulizia ■■■

Pareti ☑ Cielino ☐ Pavimento ☐ Porte ☐ Frontale ☐


GRIGIO EFESO
0725




CASTORO OTTAWA
0717



GRIGIO BROMO
0724



BLU FES
0754



BRONZO DOHA
2629 *ON REQUEST



CACAO ORINOCO
0749



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.

FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.

■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO

NANOTECH

Resistenza all'usura ■■■ | Facilità di pulizia ■■■

Pareti ☑ Cielino ☐ Pavimento ☐ Porte ☐ Frontale ☐


VERDE COMODORO

0750



NERO INGO

0720



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.

FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.

■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO

INOX


Acciaio inossidabile disponibile in differenti finiture superficiali, satinature, texture e lavorazioni decorative.

Resistenza all'usura ■■□ | Facilità di pulizia ■■□

Pareti ☑ Cielino ☑ Pavimento ☐ Porte ☑ Frontale ☑

INOX SCOTCH BRITE

5005




INOX LUCIDO

5006



LINO LUCIDO

5008



CHAMPAGNE SATINATO TSTEEL

5009



BRONZO SATINATO TSTEEL

5011



BRONZO PALLINATO TSTEEL

5012



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.

FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.

■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO


INOX

Resistenza all'usura ■■□ | Facilità di pulizia ■■□

Pareti ✓ Cielino ✓ Pavimento ☐ Porte ✓ Frontale ✓


QUADRO LUCIDO

5007



COPPER GOLD PALLINATO TSTEEL

5014




CHAMPAGNE PALLINATO TSTEEL

5010



ORO SATINATO TSTEEL

5015



COPPER GOLD SATINATO TSTEEL

5013



ORO PALLINATO TSTEEL

5016



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.

FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.


■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO

Resistenza all'usura ■■□ | Facilità di pulizia ■■□

Pareti ✓ Cielino ✓ Pavimento ☐ Porte ✓ Frontale ✓


BLU SATINATO TSTEEL

5001



NERO PALLINATO TSTEEL

5004



BLU PALLINATO TSTEEL

5002



NERO SATINATO TSTEEL

5003



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

RESISTENZA ALL'USURA
Resistenza della finitura ad abrasioni conseguenti ad un normale utilizzo.

FACILITÀ DI PULIZIA
Facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, per preservare nel tempo l'aspetto originale della superficie.

■□□ BASSO
■■□ MEDIO
■■■ ALTO

PORTE MANUALI A BATTENTE

Porte di piano ad apertura manuale con finiture personalizzabili.

Optional: possibilità di automatizzare l'apertura delle porte con dispositivo elettro-meccanico.



MOD. PB1



MOD. PB2



MOD. PB3



MOD. PB4

FINITURE

MOD	RAL FIN. BUCCIATA	RAL FIN. LISCIA	SKINPLATE	INOX AISI 304 SAT E LUCIDO	INOX AISI 304 ANTIGRAFFIO E COLORATI	ALLUMINIO	VETRO TRASP	VETRO STAMPATO	VETRO COLORATO	PROTEZIONE AL FUOCO
PB1	■	--	--	□	□	--	□	--	--	E 120/EI 60/EI 120
PB2	■	--	--	□	□	--	□	■	□	--
PB3	■	--	--	--	--	--	□	■	□	--
PB4	■	--	--	□	□	--	■	□	□	--

■ DISONIBILE □ OPTIONAL -- NON DISPONIBILE

PORTE AUTOMATICHE

Porte di piano e di cabina automatiche con finiture personalizzabili e disponibili anche in versione panoramica.



MOD. PP1/PC1



MOD. PP2/PC2



MOD. PP3/PC3



MOD. PS1

FINITURE

MOD	RAL FIN. BUCCIATA	RAL FIN. LISCIA	SKINPLATE	INOX AISI 304 SAT E LUCIDO	INOX AISI 304 ANTIGRAFFIO E COLORATI	ALLUMINIO	VETRO TRASP	VETRO STAMPATO	VETRO COLORATO	PROTEZIONE AL FUOCO
PP1	■	□	■	■	■	--	--	--	--	E 120/EI 60/EI 120
PP2	■	□	■	■	■	--	■	--	□	EI 30
PP3	■	□	--	■	■	--	■	--	□	--
PS1	--	--	--	■	--	--	--	--	--	--

■ DISONIBILE □ OPTIONAL -- NON DISPONIBILE

MILLEPIANI
ELEVATORS

Via della Longura , 21
20826 Misinto MB - Italy
+39 02 9669 0901
info@millepiani.com
www.millepiani.com

Copyright © 2026 Millepiani Elevators